



TP-LINK

TP-Link Pack de Adaptadores Powerline Gigabit AV1000 WiFi - 1000Mbps - Alcance hasta 300m - Gigabit Ethernet

PRECIO CON IVA

78,09 €

PRECIO SIN IVA

64,54 €

Referencia TL-WPA7517 KIT

MPN MCH152235

EAN 6935364052584

DESCRIPCIÓN

Extienda el Wi-Fi AC750 a todas las habitaciones mediante el sistema eléctrico existente gracias al kit WiFi TP-Link TL-WPA7517 AV1000 Gigabit Powerline ac.

TL-WPA7517 KIT transforma el circuito eléctrico existente de su hogar en una red Gigabit y lleva la red cableada e inalámbrica a cualquier lugar donde haya una toma de corriente.

Velocidades del AV1000 y alcance de 300 metros.

Usando la tecnología avanzada HomePlug AV2, TL-WPA7517 KIT asegura una conexión Wi-Fi y por cable estable y de alta velocidad, proporcionando transmisiones de datos de hasta 1000 Mbps * a través del cableado eléctrico para rangos de hasta 300 metros. Transmita en HD, juegue en línea y descargue archivos grandes sin interrupciones gracias a los enlaces de línea eléctrica confiables.

Wi-Fi AC750 para una experiencia en línea avanzada.

Con la tecnología Wi-Fi 802.11ac, el TL-WPA7517 opera una red Wi-Fi de doble banda (300 Mbps simultáneos en 2.4 GHz y 433 Mbps en 5 GHz) con más ancho de banda y menos interferencia, maximizando el rendimiento de su red eléctrica.

Configuración de Wi-Fi de un toque.

Copia instantáneamente su nombre de red y contraseña de su enrutador para una fácil configuración.

Gigabit Ethernet para conexiones por cable rápidas.

Un puerto Gigabit Ethernet proporciona una conexión por cable confiable de alta velocidad para un dispositivo con uso intensivo de ancho de banda, como consolas de juegos, televisores inteligentes, STB y más, o conecta varios dispositivos agregando un conmutador. Se incluyen dos cables Ethernet en la caja.

Gestión de Powerline en su teléfono inteligente.

Administre su Wi-Fi powerline a través de la aplicación tpPLC desde su teléfono inteligente (Android, iOS), o descargue la nueva utilidad tpPLC en las PC para administrar la red powerline.

Ver la velocidad de la línea eléctrica en tiempo real.

- Control de LED (también controlado por el botón LED de encendido / apagado)
- Red de invitados

Características:

- Cumple con el estándar Homeplug AV2: proporciona a los usuarios tasas de transferencia de datos estables y de alta velocidad de hasta 1000 Mbps en una longitud de línea de hasta 300 metros.
- Wi-Fi 802.11ac de doble banda: el Wi-Fi de doble banda AC750 (433 Mbps a 5 GHz y 300 Mbps a 2,4 GHz) permite la transmisión, los juegos, el envío de correos electrónicos, la navegación y la publicación en sus dispositivos inalámbricos en toda su casa.
- Sincronización automática de Wi-Fi: simplemente copie la configuración de Wi-Fi de su enrutador y aplique los cambios en la red eléctrica segura con Wi-Fi Clone y Wi-Fi Move.
- Puerto Gigabit Ethernet: proporciona conexiones por cable confiables de alta velocidad para consolas de juegos, televisores inteligentes y NAS.
- Plug, Pair and Play: configure rápidamente una red Powerline segura.

Especificaciones: Desempeño:

- Rango máximo de transferencia de datos: 1000 Mbit/s
- Ethernet: Si
- Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet
- Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s
- Wifi: Si
- Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac)
- Wi-Fi estándares: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
- Estándares de red: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
- Enchufe integrado: No
- Modulación: OFDM
- Algoritmos de seguridad soportados: 128-bit AES, WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
- Distancia de funcionamiento máximo: 300 metros

Diseño:

- Tipo de antena: Interno
- Color del producto: Blanco
- Certificación: CE, RoHS

Requisitos del sistema:

- Sistema operativo Windows soportado: Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
- Sistema operativo Linux soportado: Si
- Compatible con Mac: Si

- Sistema operativo MAC soportado: Si

Condiciones ambientales:

- Intervalo de temperatura operativa: 0 - 40 °C
- Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%

■ GALERÍA DE IMÁGENES

