



Impresora de Etiquetas Brother QL-600B/ Térmica/ Ancho etiqueta 62mm/ USB/ Azul y Blanca

Precio (con IVA): 72,58 €

Precio (sin IVA): 59,98 €

EAN: 4977766798471

Referencia: QL600BXX1

MPN: DPS76029

Marca: Brother

QL-600B

Impresora de etiquetas profesional con tecnología térmica directa

Imprime etiquetas autoadhesivas profesionales para una amplia gama de utilidades en el trabajo. Conexión USB para instalar el equipo fácilmente en cualquier lugar.

- Velocidad de impresión de hasta 44 etiquetas por minuto
- Impresión de códigos de barras
- Conexión a base de datos
- Información general
- Impresora de etiquetas QL-600B Brother
- Impresión de logotipos e imágenes
- Corte de cinta automático
- Ancho máximo de etiqueta de 62 mm

Especificaciones

- **General - Impresoras de etiquetas**
- Ancho máximo de etiqueta (mm)
- 62
- Alimentación eléctrica integrada
- Sí
- **Tecnología**
- Térmica directa
- **Uso**
- Oficina
- **Botones**
- Encendido, Alimentación, Cortar
- Carga de base de datos desde PC
- Sí
- **Color de la carcasa**
- Azul y blanco
- Carga de imagen desde PC
- Sí
- **Idiomas**
- Danés, Alemán, Inglés, Español, Francés, Italiano, Holandés, Noruego, Portugués, Suomi, Esloveno.
- Carga de plantilla desde PC

-
- Sí
 - **General - Consumibles**
 - Tipo
 - Rollos DK
 - **Conectividad**
 - Interfaz USB
 - USB 2.0
 - **Dimensiones y pesos**
 - Dimensiones sin caja
 - 128 mm(An) x 221 mm(P) x 153 mm(Al)
 - Peso
 - 1.12 kg
 - **Incluye**
 - Cable USB
 - Sí
 - Guía de configuración rápida
 - Sí
 - Adaptador de CA
 - Sí
 - Cable de alimentación de adaptador de CA
 - Sí
 - **Otros**
 - Rollo de cinta continua de 62 mm (8 metros)
 - **Red**
 - Red WiFi
 - No
 - Seguridad de red WiFi
 - No
 - **Sistemas operativos y software**
 - Windows
 - Windows 7, Windows 8, Windows 10
 - **Impresoras de etiquetas**
 - Sensor de detección de etiquetas
 - Sí
 - Ancho máximo de etiqueta
 - 62 mm
 - Ancho máximo de impresión
 - 60.96 mm
 - Resolución (ppp)
 - 300 x 300, 300 x 600
 - Velocidad de impresión estándar
 - 44 etiquetas por minuto
 - Velocidad de impresión estándar
 - 71 mm por segundo
 - **Simbologías de códigos de barras unidimensionales**
 - CODE39, CODE128, UCC/EAN128(GS1-128), ITF(I-2/5), CODABAR(NW-7), UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, ISBN-2(EAN13 AddOn2), ISBN-5(EAN13 AddOn5), Laser Barcode, POSTNET, RSS(RSS14 Standard, RSS14 Truncated, RSS14 Stacked, RSS14 Stacked Omni, RSS Limited, RSS Expanded, RSS Expanded Stacked), PDF417(Standard, Truncate, Micro), QR code(Model1, Model2, Micro), Data Matrix(ECC Square, ECC Rectangular), MaxiCode(Model2, Model3, Model4, Model5)
 - Simbologías de códigos de barras bidimensionales
 - RSS symbols / CODE93 / POSTNET / UPC/EAN EXTENSION / MSI / QR Code (model 1, model 2, micro QR)
 - Largo máximo de impresión
 - 1000 mm
 - Numeración secuencial
 - Sí
 - **Software de diseño de etiquetas de P-touch Editor**
 - Compatibilidad con archivos de bases de datos
 - csv, Microsoft Access, Microsoft Excel
 - Complemento de Microsoft Office (resaltar->,hacer clic->,imprimir)
 - Excel, Outlook, Word
 - Captura de pantalla
 - Sí
 - **Alineación de texto**
 - Centrar, Justificar, Izquierda, Derecha
 - Sello de fecha y hora
 - Fecha, Fecha y hora, Hora

-
- **Orientaciones de etiquetas**
 - Horizontal, Vertical
 - **Idiomas**
 - Danés, Alemán, Inglés, Español, Francés, Italiano, Holandés, Noruego, Portugués, Suomi, Esloveno.
 - Numeración secuencial
 - Sí
 - **Estilo de fuente**
 - Negrita, Líneas horizontales, Invertir, Cursiva, Normal, Marco fuera, Sombra, Sombra clara, Contorno
 - Soluciones
 - SDK (Kit de desarrollo de software)
 - Sí
 - **Consumibles y accesorios**
 - Rollos
 - Rollos DK

Galería de Imágenes

