

## Hub USB 3.0 Trendnet TU3-ETGH3/ 3xUSB/ 1xRJ45/ Blanco y Gris

**Precio (con IVA):** 14,94 €

**Precio (sin IVA):** 12,35 €

**EAN:** 0710931180008

**Referencia:** TU3-ETGH3

**MPN:** DPS102336

**Marca:** TRENDNET



El adaptador de USB 3.0 a Gigabit y hub USB de TRENDnet, modelo TU3-ETGH3, agrega rápidamente un puerto Ethernet Gigabit y tres puertos USB 3.0 SuperSpeed a 5Gbps a una computadora bajo Windows® o Mac®. El adaptador USB combinado con hub ofrece una instalación sencilla: basta con conectar unidades flash, impresoras, escáneres y otros dispositivos USB 3.0 para disfrutar de velocidades diez veces más rápidas que con una conexión por USB 2.0. El TU3-ETGH3 también es compatible con dispositivos USB 2.0 y 1.1.

### USB 3.0

Conecte con facilidad hasta tres dispositivos USB 3.0 a una computadora de escritorio o PC portátil habilitados para USB 3.0.

### Velocidades Gigabit

Disfrute de velocidades full duplex a 2Gbps con este adaptador USB 3.0 Gigabit.

### Compatibilidad

El adaptador USB combinado con hub es compatible con los sistemas operativos de Windows® y Mac®.

#### Ethernet Gigabit

Agrega un puerto Ethernet Gigabit

### USB 3.0

Conecte con facilidad hasta tres dispositivos USB 3.0 a una computadora de escritorio o PC portátil habilitados para USB 3.0

### Flexibilidad de instalación

El cable integrado USB 3.0 de 14cm (5.5 pulgadas) se adapta a la mayoría de condiciones de instalación.

### Sistemas operativos

Compatible con los sistemas operativos Windows y Mac

---

## Retrocompatible

Compatible con dispositivos USB 2.0 y 1.1

## Indicadores LED

Los indicadores LED muestran el estado de enlace y actividad

- **Especificaciones**

- Estándares
- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3az
- USB 3.0
- USB 2.0
- USB 1.1
- Interfaz
- 1 conector USB 3.0
- 3 puertos USB 3.0
- Un puerto Gigabit
- Tasa Máxima de Transmisión de Datos
- Hasta 2 Gbps (puerto Gigabit)
- Hasta 5 Gbps (puerto USB)
- Características especiales
- Forma compacta
- Tecnología GREENnet de ahorro de energía
- Cable USB 3.0 flexible
- Alimentación por Bus USB
- Salida: 5V, 0.9A
- Consumo: 4.5 W (máx.)
- Compatibilidad con Sistema
- Windows: 10, 8.1, 8
- MacOS: 10.9 &#8211; 10.13
- Temperatura de funcionamiento
- 0 - 40 °C (32 - 104 °F)
- Humedad admitida
- Máx. 90% sin condensación
- Certificaciones
- CE
- FCC
- Dimensiones:
- 92 x 55 x 16 mm

---

## Galería de Imágenes



