

Adaptador Powerline TP-Link WPA4220Kit 500Mbps/ Alcance 300m/ Pack de 2

Precio (con IVA): 64,37 €

Precio (sin IVA): 53,20 €

EAN: 6935364032258

Referencia: TL-WPA4220KIT

MPN: DPS36755

Marca: TP-LINK



Súper extensión de cobertura pulsando un botón –, El botón de clonado Wi-Fi simplifica su configuración Wi-Fi y le ayuda a construir una red doméstica unificada y sin cortes

El estándar HomePlug AV proporciona transmisión de datos a alta velocidad hasta 500Mbps sobre el cableado eléctrico existente en el hogar, ideal para streaming de vídeo HD o 3D sin retardos y juegos en red

Extiende las conexiones inalámbricas a 300Mbps a zonas previamente inaccesibles de su hogar y oficina

Cómo funciona este producto

El TL-WPA4220KIT de TP-LINK lleva su conexión a Internet a cualquier habitación de la casa a través de la instalación eléctrica existente en su hogar. El TL-WPA4220 dispone de un botón de clonado Wi-Fi que permite una súper extensión de cobertura, copiando automáticamente el SSID y la contraseña de su router. De esta manera, el TL-WPA4220 simplifica su configuración Wi-Fi y le permite movilidad sin cortes dentro de su red doméstica.

Súper extensión de cobertura pulsando un botón

Con un botón de clonado Wi-Fi que habilita la súper extensión de cobertura, el TL-WPA4220 puede copiar automáticamente el nombre de la red inalámbrica (SSID) y la contraseña de su router tan sólo pulsando un botón. Después de pulsar el botón, puede ubicar el adaptador Powerline allá donde desee acceso cableado o inalámbrico y disfrutará de networking sin cortes por toda la casa u oficina.

Hasta 500Mbps - Ideal para streaming de vídeo en HD

Con la avanzada tecnología HomePlug AV, el TL-WPA4220KIT le proporciona tasas de transferencia de datos estables y de alta velocidad hasta 500Mbps sobre una línea de hasta 300 metros de distancia. Constituye una gran elección como solución doméstica integral para conectar todos los dispositivos de red, desde ordenadores y consolas de juegos hasta decodificadores para IPTV, impresoras y unidades de almacenamiento NAS. ,

Amplíe la cobertura WiFi a todas las habitaciones

Con velocidades inalámbricas de hasta 300Mbps, podrá ampliar sin esfuerzo su red y WiFi a través del Powerline existente y retransmitir una señal inalámbrica para compartir con todos sus dispositivos WiFi en otras zonas de su casa u oficina.

Especificaciones

Conectividad y red

Estándares: HomePlug AV, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b/g/n

Velocidad Powerline: Hasta 600 Mbps

Velocidad Ethernet: 10/100 Mbps

Alcance: Hasta 300 metros a través del circuito eléctrico

Compatibilidad: Compatible con adaptadores Powerline HomePlug AV y AV2

Conectividad inalámbrica

Frecuencia: 2.4 - 2.4835 GHz

Velocidad Wi-Fi: Hasta 300 Mbps

Velocidad por estándar: 11n hasta 300 Mbps, 11g hasta 54 Mbps, 11b hasta 11 Mbps

Seguridad inalámbrica: WEP 64/128 bits, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK

Funciones inalámbricas: Activación y desactivación de radio Wi-Fi, WMM, estadísticas inalámbricas

Potencia de transmisión: CE menor de 20 dBm en 2.4 GHz, FCC menor de 30 dBm

Hardware

Puertos: 2 x Ethernet 10/100 Mbps

Botones: Emparejamiento, reset, Wi-Fi y clonado Wi-Fi

Indicadores: LED de encendido, PLC, Ethernet y Wi-Fi

Dimensiones: 94 x 54 x 40 mm

Tipo de enchufe: EU, UK, US, AR

Software y gestión

Gestión: Aplicación tpPLC y utilidad tpPLC para PC

Tecnología de modulación: OFDM para red Powerline

Seguridad Powerline: Cifrado AES de 128 bits

Alimentación

Consumo máximo: 7.608 W

Consumo en uso: 7.216 W

Consumo en espera: 4.610 W

Compatibilidad y sistema

Sistemas compatibles: Windows 2000, XP, 2003, Vista, Windows 7 y 8, Mac y Linux

Condiciones de funcionamiento

Temperatura de funcionamiento: 0 °C a 40 °C

Temperatura de almacenamiento: -40 °C a 70 °C

Humedad de funcionamiento: 10% a 90% sin condensación

Humedad de almacenamiento: 5% a 90% sin condensación

Galería de Imágenes

