



Repetidor Inalámbrico TP-Link RE505X/ WiFi 6/ 1500Mbps/ 2 Antenas

Precio (con IVA): 61,78 €

Precio (sin IVA): 51,06 €

EAN: 6935364089511

Referencia: RE505X

MPN: DPS94387

Marca: TP-LINK

Expande la Cobertura de última Generación Más Rápida

Extensor de Red Wi-Fi AX1500
RE505X

Wi-Fi 6 Innovadora

La última tecnología Wi-Fi elimina el molesto lag, las cargas interminables y puntos muertos. Disfruta del futuro con red de descarga más rápida y más conexiones

Llena el Último Centímetro de tu Casa con Wi-Fi 6

El 505X se conecta al router inalámbricamente, impulsando tu señal Wi-Fi 6 por toda la casa permitiendo disfrutar de tu show favorito donde quieras.

Selección de Ruta Adaptativa

Mantén tu red funcionando a máxima velocidad gracias a la selección automática de la ruta más rápida hasta el router.:

Modo Alta Velocidad

Usa ambas bandas para disfrutar de conexiones super rápidas —ideal para transmisiones HD y juegos.

Modo Punto de Acceso integrado

RE505X es más que solamente un extensor de red Wi-Fi.

Simplemente conecta un cable ethernet a su puerto para transformar esa conexión cableada en una señal inalámbrica de alta velocidad y de doble banda

TP-Link OneMesh TM

OneMeshTM se trata de una manera sencilla de formar una red Mesh (malla) con un solo nombre Wi-Fi para una cobertura total perfecta. Solo hay que conectar un extensor de red OneMeshTM a un router OneMeshTM. No hay más que buscar una conexión estable.

Control en la Punta de tus Dedos

Configura y gestiona tu Wi-Fi vía la app TP-Link Tether desde un smartphone (Android, iOS), incluyendo routers TP-Link y extensores de red Wi-Fi.

Especificaciones

Hardware

Puerto Ethernet: 1 x Gigabit Ethernet

Botones: Botón WPS, botón Reset

Consumo de energía: 10 W

Dimensiones: 74 x 46 x 124.8 mm

Antenas: 2 antenas externas

Conectividad inalámbrica

Estándares inalámbricos: IEEE 802.11a/n/ac/ax en 5 GHz, IEEE 802.11b/g/n en 2.4 GHz

Frecuencia: 2.4 GHz y 5 GHz

Velocidad de señal: Hasta 300 Mbps en 2.4 GHz y hasta 1200 Mbps en 5 GHz

Sensibilidad de recepción en 5 GHz: 11a 6 Mbps: -93 dBm, 11a 54 Mbps: -75 dBm, 11ac HT20 MCS0: -92 dBm, 11ac HT20 MCS8: -70 dBm, 11ac HT40 MCS0: -90 dBm, 11ac HT40 MCS9: -66 dBm, 11ac HT80 MCS0: -87 dBm, 11ac HT80 MCS9: -62 dBm

Sensibilidad de recepción en 2.4 GHz: 11g 54 Mbps: -77 dBm, 11n HT20 MCS7: -75 dBm, 11n HT40 MCS7: -72 dBm

Potencia de transmisión: CE: 2.4 GHz ≤,20 dBm, 5 GHz ≤,30 dBm

Funciones inalámbricas: Activación y desactivación de la radio inalámbrica, estadísticas inalámbricas

Seguridad inalámbrica: Cifrado WEP de 64 y 128 bits, WPA, WPA2-PSK

Contenido del paquete

Contenido: Extensor de red Wi-Fi RE505X, guía de instalación rápida

Compatibilidad

Sistemas operativos compatibles: Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Mac OS, NetWare, UNIX y Linux

Navegadores compatibles: Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 u otro navegador web con Java

Certificaciones

Certificación: FCC

Galería de Imágenes



