



Impresora de Etiquetas Brother QL-800/ Térmica/ Ancho etiqueta 62mm/ USB/ Blanca y Negra

Precio (con IVA): 104,25 €

Precio (sin IVA): 86,16 €

EAN: 4977766771283

Referencia: QL800ZX1

MPN: DPS64583

Marca: Brother

QL-800

Impresora de etiquetas profesional térmica directa e impresión a negro y rojo

Impresora de etiquetas con tecnología térmica directa, corte automático e impresión en negro y rojo*. Imprime hasta 93 etiquetas por minuto sin desperdiciar cinta, ideal para uso diario en la oficina identificación de carpetas e impresión de direcciones con conexión a base de datos.

- Velocidad de impresión de hasta 93 etiquetas por minuto
- Impresión a negro y rojo (requiere DK22251)
- Impresión de códigos de barras y logotipos
- Impresora de etiquetas QL-800, Brother
- Conexión a base de datos
- Corte de cinta automático
- Anchura máxima de etiqueta de 62 mm

Especificaciones

- **General - Impresoras de etiquetas**
- Ancho máximo de etiqueta (mm)
- 62
- **Tecnología**
- Térmica directa
- **General - Consumibles**
- Tipo
- Rollos DK
- **Conectividad**
- Interfaz USB
- USB 2.0 Full Speed (conector tipo mini-B)
- **Dimensiones y pesos**
- Dimensiones sin caja
- 125mm (Al) x 213mm (An) x 142mm (F)
- **Peso**

-
- 1,15 kg
 - **Incluye**
 - Cable de alimentación de adaptador de CA
 - Sí
 - **Casetes de cinta**
 - Impresora de etiquetas, Cable USB, Cable de corriente CA, Rollo de etiquetas 29x90mm (100 etiq.), Rollo de cinta continua 62mm x 5m (impresión a negro y rojo), Documentación
 - **Sistemas operativos y software**
 - Macintosh
 - Mac OS X 10.7.x, 10.8.x o superior
 - Windows
 - Windows Server 2003 y 2008 (32 y 64 bits), Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10
 - **Impresoras de etiquetas**
 - Capacidad de impresión en rojo y negro

 - Sí
 - Ancho máximo de etiqueta
 - 62 mm
 - Ancho máximo de impresión
 - 58 mm
 - Resolución (ppp)
 - 300 x 300, 300 x 600
 - Velocidad de impresión estándar
 - 93 etiquetas por minuto
 - Velocidad de impresión estándar
 - 148 mm por segundo
 - **Simbologías de códigos de barras unidimensionales**
 - CODE39, CODE128, UCC/EAN128(GS1-128), ITF(I-2/5), CODABAR(NW-7), UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, ISBN-2(EAN13 AddOn2), ISBN-5(EAN13 AddOn5), Laser Barcode, POSTNET, RSS(RSS14 Standard, RSS14 Truncated, RSS14 Stacked, RSS14 Stacked Omni, RSS Limited, RSS Expanded, RSS Expanded Stacked)
 - **Simbologías de códigos de barras bidimensionales**
 - PDF417(Standard, Truncate, Micro), QR code(Model1, Model2, Micro), Data Matrix(ECC Square, ECC Rectangular), MaxiCode(Model2, Model3, Model4, Model5), RSS symbols / CODE93 / POSTNET / UPC/EAN EXTENSION
 - **Software de diseño de etiquetas de P-touch Editor**
 - Compatibilidad con archivos de bases de datos
 - csv, Microsoft Access, Microsoft Excel
 - Sello de fecha y hora
 - Fecha y hora
 - **Orientaciones de etiquetas**
 - Horizontal, Vertical
 - **Complemento de Microsoft Office (resaltar->,hacer clic->,imprimir)**
 - Excel, Outlook, Word
 - Captura de pantalla
 - Sí
 - Numeración secuencial
 - 1 - 9999 / A - Z / a - z
 - **Alineación de texto**
 - Centrar, Justificar, Izquierda, Derecha
 - **Estilo de fuente**
 - Negrita, Líneas horizontales, Invertir, Cursiva, Normal, Sombra, Sombra clara, Contorno
 - Impresión vertical
 - Sí
 - Soluciones
 - SDK (Kit de desarrollo de software)
 - Sí
 - **Consumibles y accesorios**
 - Rollos
 - Rollos DK. Cintas continuas desde 12mm hasta 62mm Etiquetas precortadas –, diversas medidas
-

Galería de Imágenes

