



LG Ultrawide Monitor 34" Curvo LED VA WQHD 100Hz HDR10 FreeSync - Respuesta 5ms - Angulo de Vision 178º - 21:9 - HDMI, DisplayP

Precio (con IVA): 274,48 €

Precio (sin IVA): 226,84 €

EAN: 8806096199527

Referencia: 34WR50QK-B

MPN: MCH302162

Marca: Lg

El LG 34WR50QK-B es un monitor ultrawide curvo diseñado para ofrecer una experiencia visual inmersiva y de alta calidad. Cuenta con una pantalla VA de 34 pulgadas (86,42 cm) con una curvatura de 1800R, proporcionando una experiencia envolvente. Ofrece una resolución UWQHD de 3440 x 1440 píxeles, brindando imágenes nítidas y detalladas.

Presenta una frecuencia de actualización de 100Hz y un tiempo de respuesta de 5ms, ideal para gaming y contenido multimedia.

Vea más, haga más.

El UltraWide™ QHD (3440x1440) con curvatura 1800R y relación de aspecto 21:9 es ideal para trabajar, ya que puede mostrar varios programas a la vez.

Fácil configuración multitarea.

El 34WR50QK te permite ver varios contenidos desde dos computadoras con la función de imagen por imagen, por lo que ayuda a procesar el trabajo de manera eficiente.

Cambia rápidamente.

La aplicación LG Switch ayuda a optimizar el monitor para tu trabajo y tu vida. Puedes dividir fácilmente toda la pantalla hasta en 6, cambiar el diseño del tema o incluso iniciar una plataforma de videollamada con una tecla de acceso rápido asignada.

Vea colores increíbles.

La tecnología HDR ahora se aplica a varios contenidos. Este monitor es compatible con el estándar industrial HDR10 (alto rango dinámico), basado en la gama de colores sRGB 99 %, que admite niveles específicos de color y brillo que permiten a los espectadores disfrutar de los colores espectaculares del contenido.

Fácil y cómodo.

Logre una posición óptima con el soporte ergonómico: configuración sencilla con un clic y ajuste fácilmente la inclinación para una experiencia de visualización ideal.

Modo de lectura.

El modo de lectura ajusta la temperatura del color y la luminancia, lo que ayuda a reducir la fatiga ocular y proporciona comodidad visual al leer documentos en un monitor.

Flicker Safe.

Flicker Safe reduce el parpadeo invisible en la pantalla, lo que ayuda a reducir la fatiga visual. Proporciona un entorno de trabajo cómodo durante mucho tiempo.

Especificaciones: Pantalla:

- Diagonal de la pantalla: 86,4 cm (34)
- Resolución de la pantalla: 3440 x 1440 Píxeles
- Tipo HD: Wide Quad HD
- Relación de aspecto nativa: 21:9
- Tipo de pantalla: VA
- Pantalla táctil: No
- Brillo de la pantalla (típico): 300 cd / m²
- Tiempo de respuesta: 5 ms
- Response time measurement type: GTG (Gray to Gray)
- Forma de la pantalla: Curva
- Clasificación de curvatura de la pantalla: 1800R
- Formatos gráficos soportados: 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 3440 x 1440
- Formato de vídeo soportado: 480p, 720p, 1080p, 2160p
- Razón de contraste (típica): 3000:1
- Máxima velocidad de actualización: 100 Hz
- Ángulo de visión, horizontal: 178°
- Ángulo de visión, vertical: 178°
- Número de colores de la pantalla: 16,7 millones de colores
- Tamaño de pixel: 0,23175 x 0,23175 mm
- Diagonal de pantalla: 86,42 cm
- Alto Rango Dinámico (HDR): Si
- Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico): HDR Effect, High Dynamic Range 10 (HDR10)
- Profundidad de color: 10 bit
- Cobertura sRGB (típica): 99%

Desempeño:

- NVIDIA G-SYNC: No
- AMD FreeSync: Si
- Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla): Si
- Modos inteligentes: Ahorro energético

Multimedia:

- Altavoces incorporados: No
- Cámara incorporada: No

Diseño:

- Color del producto: Negro
- Bisel frontal: Negro
- Color de pies: Negro

Puertos e Interfaces:

- Conector USB incorporado: No
- HDMI: Si
- Número de puertos HDMI: 2
- Cantidad de DisplayPorts: 1
- Versión de DisplayPort: 1.4
- Salida de auriculares: Si
- Salidas para auriculares: 1

Ergonomía:

- Montaje VESA: Si
- Interfaz de panel de montaje: 100 x 100 mm
- Ranura para cable de seguridad: Si
- Tipo de ranura de bloqueo del cable: Kensington

-
- Ajustes de altura: No
 - Ajuste de la inclinación: Si
 - Ángulo de inclinación: -5 - 15°
 - Exhibición en pantalla (OSD): Si

Control de energía:

- Consumo energético: 45 W
- Consumo de energía (inactivo): 0,5 W
- Consumo de energía (apagado): 0,3 W
- Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V
- Frecuencia de entrada AC: 50/60 Hz
- Tipo de fuente de alimentación: Externo

Condiciones ambientales:

- Intervalo de temperatura operativa: 0 - 40 °C
- Intervalo de temperatura de almacenaje: -20 - 60 °C

Peso y dimensiones:

- Ancho del dispositivo (con soporte): 809 mm
- Profundidad dispositivo (con soporte): 223,2 mm
- Altura del dispositivo (con soporte): 483,3 mm
- Peso (con soporte): 5,9 kg
- Ancho (sin base): 809 mm
- Profundidad (sin base): 91,5 mm
- Altura (sin base): 358,9 mm
- Peso (sin base): 4,9 kg