



Philips 1000 Series 27E1N1200A/00 Monitor 27" IPS FullHD 120Hz - Respuesta 1ms - HDMI, Displayport, VGA - VESA 100x100mm - Colo

Precio (con IVA): 111,61 €

Precio (sin IVA): 92,24 €

EAN: 8721038000337

Referencia: 27E1N1200A/00

MPN: MCH457218

Marca: Philips

Optimiza tu espacio de trabajo con el monitor Philips 27E1N1200A/00 27 Full HD 120Hz IPS, diseñado para ofrecerte comodidad visual sin comprometer el rendimiento.

Características:

Visión precisa y confortable. La pantalla IPS proporciona una reproducción de color superior y ángulos de visión amplísimos (178º/178º), ideal para tareas profesionales que requieren precisión fotográfica, diseño gráfico o edición de vídeo. El modo LowBlue reduce eficazmente la fatiga ocular en jornadas prolongadas frente al monitor, protegiendo la salud visual de usuarios exigentes de la informática.

Fluidez extrema para imagen en movimiento. Gracias a sus 120 Hz de tasa de refresco y MPRT de 1 ms, experimentarás una visualización fluida y sin desenfocsos, perfecta para edición de vídeo, animación y gaming casual donde cada milisegundo cuenta.

Calidad y versatilidad profesional. Con brillo de 300 cd/m² y un notable ratio de contraste de 1500:1, las imágenes son vivas e impactantes, incluso bajo luz ambiental intensa. Integra altavoces estéreo de 2x2W para un entorno de trabajo limpio sin cables extra y conexiones HDMI 1.4 y DisplayPort 1.2 que garantizan máxima compatibilidad con PCs, portátiles y estaciones de trabajo modernas.

Instalación flexible. Gracias a su soporte VESA, este monitor se adapta a paredes o brazos ergonómicos, maximizando el espacio y facilitando configuraciones multimonitor en despachos, estudios o instalaciones profesionales.

El Philips 27E1N1200A/00 27 Full HD es la herramienta definitiva para profesionales que buscan ergonomía, visión panorámica y fiabilidad. Descubre cómo elevar tu productividad y bienestar visual.

¿Buscas un monitor que se adapte a jornadas intensivas y entornos de alto rendimiento? Este modelo te dará resultados inmediatos. Explora ya todas sus ventajas técnicas y hazlo tuyo.

Especificaciones: Exhibición:

- Diagonal de la pantalla: 27
- Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Píxeles
- Relación de aspecto nativa: 16:9
- Tecnología de visualización: LCD
- Pantalla táctil: No
- Tipo HD: Full HD
- Tipo de pantalla: IPS
- Retroiluminación LED: Sí
- Tipo de retroiluminación: W-LED

-
- Brillo de la pantalla (típico): 300 cd / m²
 - Tiempo de respuesta: 4 ms
 - Tipo de medición del tiempo de respuesta: GTG (Gray to Gray)
 - Tiempo de respuesta (MPRT): 1 ms
 - Pantalla antirreflectante: Sí
 - Forma de la pantalla: Plana
 - Razón de contraste (típica): 1500:1
 - Nombre comercial de la relación de contraste dinámico: Mega Infinity DCR
 - Máxima velocidad de actualización: 120 Hz
 - Ángulo de visión, horizontal: 178 °
 - Ángulo de visión, vertical: 178 °
 - Número de colores de la pantalla: 16,7 millones de colores
 - Tamaño de pixel: 0.3114 x 0.3114 mm
 - Densidad del pixel: 81.59 ppp
 - Intervalo de escaneado horizontal: 30 - 85 kHz
 - Intervalo de escaneado vertical: 48 - 75 Hz
 - Tamaño visible, horizontal: 597.89 mm
 - Tamaño visible, vertical: 336.31 mm
 - Frecuencia digital horizontal: 30 - 115 kHz
 - Frecuencia digital vertical: 48 - 100 Hz
 - Diagonal de pantalla: 68.6 cm
 - DDC / CI: Sí
 - Índice de niebla: 25 %
 - Dureza de la superficie: 3H
 - Gama de colores estándar: Adobe RGB, DCI-P3, NTSC, sRGB
 - Cobertura sRGB (típica): 104.02 %
 - Cobertura NTSC (típica): 91.27 %
 - Cobertura Adobe RGB: 89.71 %
 - Gama de colores DCI-P3: 79.86 %
 - sRGB: Sí

Desempeño:

- NVIDIA G-SYNC: No
- AMD FreeSync: No
- Entrada sincronizada: Separate sync
- Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla): Sí
- Tecnología Low Blue Light (baja luz azul): Sí

Multimedia:

- Altavoces incorporados: Sí
- Potencia estimada RMS: 4 W
- Cámara incorporada: No

Diseño:

- Posicionamiento de mercado: Hogar
- Color del producto: Negro

Puertos e Interfaces:

- Conector USB incorporado: No
- Cantidad de puertos VGA (D-Sub): 1
- HDMI: Sí
- Número de puertos HDMI: 1
- Versión HDMI: 1.4
- Cantidad de DisplayPorts: 1
- Versión de DisplayPort: 1.2
- Entrada de audio: Sí
- Salida de audio: Sí
- HDCP: Sí
- HDCP versión: 1.4

Ergonomía:

- Montaje VESA: Sí

-
- Interfaz de panel de montaje: 100 x 100 mm
 - Ranura para cable de seguridad: Sí
 - Tipo de ranura de bloqueo del cable: Kensington
 - Ajustes de altura: No
 - Ajuste de la inclinación: Sí
 - Ángulo de inclinación: -5 - 20 °
 - Exhibición en pantalla (OSD): Sí
 - Idiomas OSD: Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Griego, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Turco, Ucraniano
 - Número de lenguajes OSD: 21
 - Conectar y usar (Plug and Play): Sí
 - Indicadores LED: Operación, Suspensión

Control de energía:

- Consumo energético: 20.2 W
- Consumo de energía (inactivo): 0.5 W
- Consumo de energía (apagado): 0.3 W
- Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V
- Frecuencia de entrada AC: 50/60 Hz
- Tipo de fuente de alimentación: Interno
- Escala de eficiencia energética: De la A a la G

Condiciones ambientales:

- Intervalo de temperatura operativa: 0 - 40 °C
- Intervalo de temperatura de almacenaje: -20 - 60 °C
- Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 20 - 80 %
- Altitud de funcionamiento: 0 - 3658 m
- Altitud no operativa: 3658 - 12192 m

Peso y dimensiones:

- Ancho del dispositivo (con soporte): 617 mm
- Profundidad dispositivo (con soporte): 211 mm
- Altura del dispositivo (con soporte): 457 mm
- Peso (con soporte): 3970 g
- Ancho (sin base): 617 mm
- Profundidad (sin base): 46 mm
- Altura (sin base): 357 mm
- Peso (sin base): 3550 g

Empaquetado:

- Ancho del paquete: 690 mm
- Profundidad del paquete: 141 mm
- Altura del paquete: 455 mm
- Peso del paquete: 6560 g
- Tipo de embalaje: Caja

Contenido del embalaje:

- Cables incluidos: Corriente alterna, HDMI

Sostenibilidad:

- No contiene: Mercurio

Otras características:

- Tipo de acabado exterior: Con relieve
 - Material de embalaje reciclable: 100 %
 - Modo EasyRed: Sí
 - Modo LowBlue: Sí
 - Certificados de conformidad: RoHS
 - Tiempo medio entre fallos: 50000 h
 - Mejora de la imagen: SmartImage
-

-
- Aprobación de regulaciones: CB, CE mark, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART, EAC, EAEU RoHS, MEPS, PSB, PSE, BSMI, VCCI, UKCA, EMF, FCC, ICES-003
 - Sincronización adaptativa: Sí
-

Galería de Imágenes

